


Yaletex - Zurrgurt 35 mm Breite, Zurrkraft 1000 daN

zweiteilig, mit Standard-Druckratsche, beidseitig Spitzhaken,
aus Polyester, nach EN 12195-2, Zurrkraft LC 1000 daN, Vorspannkraft STF 150 daN
Farbe Gelb mit zwei eingewebten Streifen.




Typ	Zurrkraft LC daN	Zurrkraft in U-Form* daN	Vorspannkraft STF daN	Standardlänge L m	Preis / Stück Euro
ZGR-35-1000-2-SPH-6	1000	2000	150	6	21,20

* Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren, für Niederzurren gilt der STF Wert!

Yaletex - Zurrgurt 35 mm Breite, Zurrkraft 1000 daN

einteilig mit Standard-Druckratsche, aus Polyester, nach EN 12195-2, Zurrkraft LC 1000 daN, in der Umreifung 2000 daN,
Vorspannkraft STF 150 daN
Farbe Gelb mit zwei eingewebten Streifen.



Typ	Zurrkraft LC daN	Zurrkraft in d. Umreifung daN	Vorspannkraft STF daN	Standardlänge L m	Preis / Stück Euro
ZGR-35-1000-1-6	1000	2000	150	6	15,83

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2000 daN

zweiteilig, mit Standard-Druckratsche, beidseitig Spitzhaken,
aus Polyester nach EN 12195-2, Zurrkraft LC 2000 daN, Vorspannkraft STF 300 daN
Farbe Orange mit vier eingewebten Streifen.




Typ	Zurrkraft LC daN	Zurrkraft in U-Form* daN	Vorspannkraft STF daN	Standardlänge L m	Preis / Stück Euro
ZGR-50-2000-2-SPH-8	2000	4000	300	8	34,40
ZGR-50-2000-2-SPH-10	2000	4000	300	10	38,20

* Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren, für Niederzurren gilt der STF Wert!

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2000 daN

zweiteilig, mit Standard-Druckratsche, beidseitig Triangelkarabinerhaken mit Sicherung, aus Polyester, nach EN 12195-2, Zurrkraft LC 2000 daN, Vorspannkraft STF 300 daN
Farbe Orange mit vier eingewebten Streifen.




Typ	Zurrkraft ↔ LC daN	Zurrkraft in U-Form* ↔ daN	Vorspannkraft ↔ STF daN	Standardlänge L m	Preis / Stück Euro
ZGR-50-2000-2-TKH-8	2000	4000	300	8	47,00
ZGR-50-2000-2-TKH-10	2000	4000	300	10	51,00

**Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren, für Niederzurren gilt der STF Wert!*

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2500 daN

zweiteilig, mit Standard-Druckratsche, beidseitig Spitzhaken, aus Polyester, nach EN 12195-2, Zurrkraft LC 2500 daN, Vorspannkraft STF 300 daN
Farbe Gelb mit fünf eingewebten Streifen.




Typ	Zurrkraft ↔ LC daN	Zurrkraft in U-Form* ↔ daN	Vorspannkraft ↔ STF daN	Standardlänge L m	Preis / Stück Euro
ZGR-50-2500-2-SPH-8	2500	5000	300	8	38,00
ZGR-50-2500-2-SPH-10	2500	5000	300	10	42,00

**Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren, für Niederzurren gilt der STF Wert!*

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2500 daN

zweiteilig, mit Langhebel-Druckratsche, beidseitig Spitzhaken, aus Polyester, nach EN 12195-2, Zurrkraft LC 2500 daN, Vorspannkraft STF 500 daN
Langhebel-Druckratsche mit Doppelkranz-Zahnrad und Vorrichtung zum kontrollierten Lösen der Last.
Farbe Gelb mit fünf eingewebten Streifen. **Label mit laminiertes Schutzfolie für lange Haltbarkeit!**




Typ	Zurrkraft ↔ LC daN	Zurrkraft in U-Form* ↔ daN	Vorspannkraft ↔ STF daN	Standardlänge L m	Preis / Stück Euro
ZGR-XL-50-2500-2-SPH-8	2500	5000	500	8	48,00
ZGR-XL-50-2500-2-SPH-10	2500	5000	500	10	53,00

**Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren, für Niederzurren gilt der STF Wert!*

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2500 daN

zweiteilig, mit Standard-Druckratsche, beidseitig Triangelkarabinerhaken mit Sicherung, aus Polyester, nach EN 12195-2, Zurrkraft LC 2500 daN, Vorspannkraft STF 300 daN
Farbe Gelb mit fünf eingewebten Streifen.




Typ	Zurrkraft	Zurrkraft in U-Form*	Vorspannkraft	Standardlänge	Preis / Stück
	LC daN	daN	STF daN		
ZGR-50-2500-2-TKH-8	2500	5000	300	8	50,00
ZGR-50-2500-2-TKH-10	2500	5000	300	10	55,00

*Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren, für Niederzurren gilt der STF Wert!

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2500 daN

zweiteilig, mit Langhebel-Druckratsche, beidseitig Triangelkarabinerhaken, aus Polyester, nach EN 12195-2, Zurrkraft LC 2500 daN, Vorspannkraft STF 500 daN
Langhebel-Druckratsche mit Doppelkranz-Zahnrad und Vorrichtung zum kontrollierten Lösen der Last.
Farbe Gelb mit fünf eingewebten Streifen. **Label mit laminiertes Schutzfolie für lange Haltbarkeit!**




Typ	Zurrkraft	Zurrkraft in U-Form*	Vorspannkraft	Standardlänge	Preis / Stück
	LC daN	daN	STF daN		
ZGR-XL-50-2500-2-TKH-8	2500	5000	500	8	61,00
ZGR-XL-50-2500-2-TKH-10	2500	5000	500	10	65,00

*Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren, für Niederzurren gilt der STF Wert!

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2000 daN


einteilig, mit Standard-Druckratsche, aus Polyester, nach EN 12195-2, Zurrkraft LC 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN, Vorspannkraft STF 300 daN
Farbe Orange mit vier eingewebten Streifen.



Typ	Zurrkraft	Zurrkraft in d. Umreifung	Vorspannkraft	Standardlänge	Preis / Stück
	LC daN	daN	STF daN		
ZGR-50-2000-1-8	2000	4000	300	8	27,30
ZGR-50-2000-1-10	2000	4000	300	10	31,10

Yaletex - Zurrgurt 50 mm Breite, Zurrkraft 2500 daN


einteilig, mit Standard-Druckratsche, aus Polyester, nach EN 12195-2, Zurrkraft LC 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN, Vorspannkraft STF 300 daN
Farbe Gelb mit fünf eingewebten Streifen.



Typ	Zurrkraft LC daN	Zurrkraft in d. Umreifung daN	Vorspannkraft STF daN	Standardlänge L m	Preis / Stück Euro
ZGR-50-2500-1-8	2500	5000	300	8	30,60
ZGR-50-2500-1-10	2500	5000	300	10	37,90

Yaletex - Zurrgurt 75 mm Breite, Zurrkraft 5000 daN

zweiteilig, mit Getriebezugratsche, beidseitig Spitzhaken, aus Polyester, nach EN 12195-2, Zurrkraft LC 5000 daN für Direkt-Zurranwendungen die eine hohe Rückhaltekraft erfordern.
Farbe Gelb. **Label mit laminiertes Schutzfolie für lange Haltbarkeit!**




Typ	Zurrkraft LC daN	Zurrkraft in U-Form* daN	Vorspannkraft STF daN	Standardlänge L m	Preis / Stück Euro
ZGZ-G-75-5000-2-SPH-2	5000	10000	-	2	115,00
ZGZ-G-75-5000-2-SPH-4	5000	10000	-	4	130,00

*Nur beim Direktzurren z.B. Umreifungszurren

Yaletex – Zurrgurt 75 mm Breite, Zurrkraft 5000 daN

einteilig, mit Getriebezugratsche, aus Polyester, nach EN 12195-2, Zurrkraft LC 10000 daN in der Umreifung. Farbe Gelb. **Label mit laminiertes Schutzfolie für lange Haltbarkeit!**



Typ	Zurrkraft LC daN	Zurrkraft in U-Form* daN	Vorspannkraft STF daN	Standardlänge L m	Preis / Stück Euro
ZGZ-G-75-5000-1-2	5000	10000	-	2	79,00
ZGZ-G-75-5000-1-4	5000	10000	-	4	94,00